

# Dekorprogram

## Színdekoralista • Farben-, Dekorliste • Colour decoration list

Színmegnevezés Farben / Colour denomination	Szám Nummer / Number
<b>FEHÉR / WEISS / WHITE</b>	
Korpusz fehér / Korpus Weiss / Corpus white	116
Front fehér / Front Weiss / Front white	103
<b>UNI NORMAL / UNI NORMAL / UNI NORMAL</b>	
Ivory / Ivory / Ivory	347
Homok / Sand / Sand	333
Capuccino / Capuccino / Capuccino	301
Sárgás beige / Gelb-beige / Yellowish beige	329
Beige / Beige / Beige	344
Karamell / Karamell / Caramel	308
Barack / Pfirsich / Apricot	309
Középzöld / Mittelgrün / Middle green	330
Pasztell-zöld / Pastellgrün / Pastel Green	310
Jégkék / Eisblau / Ice blue	331
Acélkék / Stahlblau / Steel blue	332
Citromsárga / Zitronengelb / Lemon Yellow	306
Pasztell-sárga / Pastellgelb / Pastel Yellow	307
Világos szürke / Hellgrau / Light grey	314
Közép szürke / Mittelgrau / Medium grey	345
Ezüst / Silber / Silver	303
Alu / Alu / Aluminium	304
Sötét szürke / Dunkelgrau / Dark grey	317
<b>UNI INTENZIV / INTENSIV UNI / INTENSIVE UNI</b>	
Antracit szürke / Anthrazitgrau / Anthracite grey	271
Fekete / Schwarz / Black	200
Piros / Rot / Red	210
Bordó / Bordeaux-rot / Claret	216
Zöld / Grün / Green	211
Csokoládébarna / Schokoladenbraun / Chocolate Brown	214
Sárga / Gelb / Yellow	212
Világos narancs / Orange hell / Light Orange	217
Narancs / Orange / Orange	215
Kék / Blau / Blue	213
<b>FAUTÁNZAT NORMÁL / HOLZIMITATION NORMAL / WOOD IMITATION, NORMAL</b>	
Világos fenyő / Helle Fichte / Light pine	419
Bio fenyő / Biokiefer / Bio pine	410
Hárs / Linde / Lime	425
Ancona cseresznye / Ancona-Kirschbaum / Ancona Cherry	503
Cseresznye / Kirsche / Cherry	442
Kaliforniai cseresznye / Kalifornischer Kirschbaum / California cherry	400
Sötét Kaliforniai cseresznye / Dunkel Kalifornischer Kirschbaum / Dark California cherry	403
Virágos cseresznye / Blumen Kirsche / Cherry in Blossom	404
Arany cseresznye / Kirsche-Gold / Gold cherry	457
Antik cseresznye / Kirsche Antik / Antique cherry	458
Klasszikus cseresznye ezüst / Klassischer Kirschbaum silber / Silver cherry classic	435
Klasszikus cseresznye arany / Klassischer Kirschbaum gold / Gold cherry classic	436
Spanyol cseresznye / Spanische Kirsche / Spanish cherry	433
Calvados / Calvados / Calvados	488
Sötét calvados / Calvados dunkel / Calvados dark	489
Világos bükk / Buche hell / Light beech	438
Vörös bükk / Rotbuche / Red beech	452
Gőzölt bükk / Buche gedämpft / Steamed beech	462
Savária bükk / Savaria-Buche / Savaria beech	401
Konyak bükk / Buche mit Konjakfarbe / Cognac beech	486
Pannon bükk / Pannon-Buche / Pannon Beech	402
Country bükk / Country-Buche / Country beech	461
Parkettmintás bükk / Buche Parkett / Beech parquetry	499
Nikor Sen / Nikor Sen / Nikor Sen	590
Tavi juhar / See-Ahorn / Lake maple	431

Színmegnevezés Farben / Colour denomination	Szám Nummer / Number
Hegyi juhar / Bergahorn / Mountain maple	445
Európai juhar / Europäische Ahorn / European maple	463
Király-juhar / König-Ahorn / King maple	449
Vancouver juhar / Vancouver-Ahorn / Vancouver maple	418
Modern tölgy / Eiche modern / Modern oak	408
Magyar tölgy / Ungarische-Eiche / Hungarian oak	407
Lanty tölgy / Lanty Eiche / Lanty oak	415
Toscana tölgy / Toscana-Eiche / Toscana Oak	520
Pácolt tölgy / Gebeizte Eiche / Stained oak	441
Világos royal tölgy / Helle Royal Eiche / Light royal oak	464
Sötét royal tölgy / Dunkel Royal Eiche / Dark royal oak	474
Wenge / Wenge / Wenge	417
Olasz tölgy / Italienische Eiche / Italien Oak	522
Miláno tölgy / Milano-Eiche / Milan Oak	521
Angol tölgy / Englische Eiche / English Oak	523
Ezüst kóris / Silber-Esche / Silver ash	439
Arosa körte / Arosa Birnbaum / Arosa pear	477
Vadkörte / Wildbirne / Wild pear	483
Sztár körte / Star Birne / Star pear	485
Magyar körte / Ungarische Birne / Hungarian Pear	487
Vörös éger / Rot-Erle / Red alder	482
Francia éger / Französische Erle / French alder	444
Nyír / Birke / Birch	498
Világos nyár / Pappel hell / Light poplar	455
Sötét nyár / Pappel dunkel / Dark poplar	456
Samoa teak világos / Samoa Teak hell / Light Samoa Teak	540
Samoa teak sötét / Samoa Teak dunkel / Dark Samoa Teak	541
Teak / Teak / Teak	423
Olasz alma / Italienischer Apfel / Italian apple	468
Világos alma / Helle Apfel / Light apple	467
Sötét alma / Dunkel Apfel / Dark apple	466
Toscana dió / Toscana-Nussbaum / Toscana Walnut	510
Adria dió / Adria-Nussbaum / Adria Walnut	511
Color dió / Color-Nussbaum / Colour walnut	476
Világos angray dió / Helle Anigray-Nussbaum / Light Anigray walnut	478
Sötét anigray dió / Dunkel Anigray-Nussbaum / Dark Anigray walnut	472
Tavolato dió / Tavolato-Nussbaum / Tavolato walnut	494
Mediterrán dió / Mediterran-Nussbaum / Mediterranean walnut	465
Dió extra / Nussbaum extra / Walnut extra	459
Vörös mahagóni / Mahagoni rot / Red mahogany	428
Mahagóni / Mahagoni / Mahogany	429
Elit kóris / Esche elit / Elite ash	409
Óreg kóris / Esche alt / Old ash	411
Havas kóris / Schnee-Esche / Snow ash	440
<b>FAUTÁNZAT EXTRA / HOLZIMITATION EXTRA / WOOD IMITATION EXTRA</b>	
Kék hegyi juhar / Bergahorn blau / Blue mountain maple	645
Zöld hegyi juhar / Bergahorn grün / Green mountain maple	646
Koa / Koa / Koa	600
Laredo fenyő / Laredo-Pinie / Laredo Pine	603
Zebrano / Zebrano / Zebrano	601
Világos ciprus / Zypresse hell / Light cypress	648
Sötét ciprus / Zypresse dunkel / Dark cypress	649
Fagyökér / Wurzelholz / Root of tree	635
Varona / Varona / Varona	679
Bambusz / Bambus / Bamboo	651
<b>FANTÁZIA SZÍNEK / FANTASIE FARBEN / FANTASY COLOURS</b>	
Szürke metál / Metal-grau / Grey metal	780
Kék metál / Metal-blau / Blue metal	781
Márvány / Marmor / Marble	799

# Laminált laptermékek

## Laminált faforgácslap

A laminált faforgácslap papírlaminát hőpréselésével, egy vagy mindkét oldalán bevont, sima vagy mélynyomott felületű, dekoratív megjelenésű bútorigipari és belsőépítészeti alapanyag.

### FELÉPÍTÉSE, MINŐSÉGE

- **Hordozóanyaga:** Finomfelületű E1 formaldehid emissziós osztályba tartozó faforgácslap, amelynek fiziko-mechanikai tulajdonságai megfelelnek a FALCO AL.08.01.02. Műszaki Adatlapban rögzített értékeknek.
- **Bevonóanyag:** papírlaminát, aminoplaszt alapú műgyantával átitatott dekorpapír.
- **A termék minősége:** megfelel a FALCO AL.08.03.00. Műszaki Adatlapban rögzített értékeknek.

### TULAJDONSÁGOK, JELLEMZŐK

MSZ EN 14323:2004 vizsgálati szabvány szerint:

- **Vegyszerállóság:** aceton, feketekávé (80°C) - nincs látható elváltozás, 5-ös fokozat (előírt  $\geq 3$ )
- **Karcállóság:** 2-2,5N (előírt  $> 1,5N$ )
- **Repedéssel szembeni ellenállás:** nincs látható elváltozás, 5-ös fokozat (előírt  $\geq 3$ )
- **Formaldehid osztály:** (MSZ EN 717-2 szabvány szerinti): E1

### GYÁRTÁSI LEHETŐSÉGEK

- **Színválaszték:** FALCO dekorlista alapján. A laminált faforgácslapok egész táblában, szabott, élmegmunkált, és élfóliázott kivitelben is rendelkezhetők.
- **Járatos lapvastagságok:** 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm. 50 m<sup>3</sup> felett, megállapodás alapján, egyedi megrendelést is elfogadunk.
- **Standard felületi struktúra és táblaméret választéka:** a mellékelt táblázatok alapján
- **Tárolás, szállítás:** sérüléstől, szennyeződéstől, időjárástól védetten

## Laminált hátfal

A laminált hátfal egyoldali lapfelületén papírlaminát hőpréselésével bevont 3 mm-es rostlemez.

- **Standard felület:** sima (SM)
- **Standard táblaméret:** 2650 x 2070 mm.  
A laminált hátfal szabott kivitelben is rendelhető.
- **Színválaszték:** FALCO dekorlista alapján. A termék minőségét és tulajdonságait a FALCO AL.08.03.01. Műszaki Adatlapja rögzíti.



## Hulladékkezelés

A faforgácslap és felületkezelt laptermékek szabászati maradékát a gyártó a szerződéses partnereitől, vevőitől visszafogadja. A laptermékek szabászati maradéka csak az arra alkalmas és engedélyezett égetőberendezésben égethető el.

### A LAMINÁLT FAFORGÁCSLAP FELÜLETI STRUKTÚRA VÁLASZTÉKA

### SZÍN VÁLASZTÉK

Sima	SM	SM		minden színhez
	TM*	TM	top matt	világos fautánzat és UNI színekhez ajánlott
Mélynyomott, evezett	ME	ME3	kőris evezett	UNI, tölgy és kőris mintázathoz
		ME4	szórt papírus, selymfényű	UNI és fautánzatú színekhez
		ME5	szórt papírus, magassfényű	minden színhez
Mélynyomott, struktúrált	MS	MS2	kristályprégelt	UNI és fantázia színekhez
		MS4	finom prégelt	minden színhez

\* ujjnyomra nem érzékeny.

### A LAMINÁLT FAFORGÁCSLAP GYÁRTÁSI MÉRETEI

### FELÜLETI STRUKTÚRA TÍPUS

	SM	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
2650 X 1850*	X*					X*	
2650 X 2070	X	X	X	X	X	X	X
3500 X 1850*	X					X	
5305 X 2070	X	X	X	X	X	X*	X

\* Nem járatos méretek. 50 m<sup>3</sup> felett megállapodás alapján egyedi táblaméret gyártását is vállaljuk.

# Dekorprogram

## Melaminbeschichtete Spanplatte

### Melaminbeschichtete Holzspanplatte

Holzspanplatten bezogen mit auf beiden Plattenseiten warm aufgepresstem Papierlaminat, in glatter oder Tiefdruckausführung ist Grundstoff für die Möbelindustrie und die Innenarchitektur mit dekorativem Aussehen.

#### AUFBAU UND QUALITÄT

- **Trägermaterial:** In die Formaldehydemissionsklasse E1 gehörende Holzspanplatte mit glatter Oberfläche, deren physikomechanische Eigenschaften den im Technischen Datenblatt FALCO Nr. AL.08.01.02. angegebenen Werten entsprechen.
- **Bezugsmaterial:** Papierlaminat, mit auch aus Aminoplast bestehenden Melaminharz getränktes Dekorpapier.
- **Die Qualität des Produkts:** entspricht den im Technischen Datenblatt FALCO Nr. AL.08.03.00 angegebenen Werten.

#### EIGENSCHAFTEN UND CHARAKTERISTIK

- Nach EN 14323:2004
- **Verhalten bei chemischen Beanspruchungen:** Aceton, Kaffee (80°C) - keine sichtbare Veränderung, Stufe 5 (Vorschrift  $\geq 3$ )
- **Verhalten bei Kratzbeanspruchung:** 2-2,5N (Vorschrift  $> 1,5N$ )
- **Rissverhalten:** keine sichtbare Veränderung, Stufe 5 (Vorschrift  $\geq 3$ )
- **Formaldehydemissionsklasse nach EN 717-2:** E1

#### FABRIKATIONSMÖGLICHKEITEN

- **Farbauswahl:** Auf Grund der Produktionsmöglichkeiten FALCO Dekorliste. Die laminierten Holzspanplatten können als ganze Tafeln, in zugeschnittener Ausführung, mit bearbeiteten bzw. mit Folie überzogenen Kanten bestellt werden.
- **Standardmäßige Dicken:** 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm. In Fall einer Bestellung über 50m<sup>3</sup> kann eine gesonderte Vereinbarung akzeptiert werden.
- **Auswahl an Standardoberflächenstrukturen und Platten-abmessungen:** Auf Grund der beigefügten Tabellen.
- **Lagerung, Transport:** Geschützt gegen Beschädigungen, Verschmutzungen und Wettereinflüsse.

## Melaminbeschichtete Rückwand

Die Melaminbeschichtete Rückwand ist eine auf einer Seite der Plattenoberfläche mittels Wärmepressung bezogene 3 mm dicke Hartfaserplatte.

- **Standardfläche:** glatt (SM)
- **Standardplattengröße:** 2650 x 2070 mm.

Die Melaminbeschichtete Rückwand ist auch in Fixmassen bestellbar.

- **Farbauswahl:** auf Grund der FALCO-Dekorliste. Die Qualität und Eigenschaften des Produktes bestimmt das Technischen FALCO-Datenblatt AL 08.03.01.

## Abfallsbehandlung

Der Rest den Rohspanplatten und den beschichteten Spanplatten wird vom Hersteller (Falco Ag.) von seinen handelsverträglichen Kunden gefassen. Der Rest den Spanplatten ist nur in dafür geeigneten und lizenzierten Verbrennungsanlage zu verbrennen.

#### AUSWAHL AN OBERFLÄCHENSTRUKTUREN DER MELAMINBESCHICHTETE HOLZSPANPLATTE

#### FARBAUSWAHL

	SM	SM		
Glatt	TM*	TM	Top matt	zu allen Farben
Tiefgeprägt, gemasert	ME	ME3	Esche gemasert	zu helle Holzimitation und UNI-Farben empfohlen
		ME4	Holzporen, seidenmatt	zu UNI, Eiche und Esche nachbildungen
		ME5	Holzporen, hochglanz	zu UNI und Holzimitation
Tiefgeprägt, strukturiert	MS	MS2	Kristall geprägt	zu allen Farben
		MS4	Feingeprägt	zu UNI und Fantasiefarben

\* auf Fingerdruck nicht empfindlich

#### PRODUKTIONSFORMATE DER MELAMINBESCHICHTETE HOLZSPANPLATTE

#### OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

	SM	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
2650 X 1850*	X*					X*	
2650 X 2070	X	X	X	X	X	X	X
3500 X 1850*	X					X	
5305 X 2070	X	X	X	X	X	X*	X

\* Keine gängige abmessung. Auf der Grundlage einer Vereinbarung über 50 m<sup>3</sup> übernehmen wir auch die Herstellung einer Sonderabmessung der Platten.

# Melamine faced chipboards

## Melamine faced chipboard

Smooth or high-relief chipboards coated on both surfaces by the thermal pressing of paper laminate are a decorative raw material for the furniture industry and for interior design.

### STRUCTURE, QUALITY

- **Carrying material:** Fine-surface Chipboard formaldehyde emission class E1, the physicomechanical characteristics of which meet the values laid down in Technical Data Sheet No. AL.08.01.02. of FALCO.
- **Coating material:** paper laminate, decorated paper soaked in synthetic resin of aminoplast base.
- **The quality of the product:** meets the values laid down in Technical Data Sheet No. AL.08.03.00. of FALCO.

### FEATURES, CHARACTERISTICS

- According to EN 14323:2004
- **Chemical resistance:** acetone, coffee (80°C) - no transformation, level 5 (required:  $\geq 3$ )
- **Scratch resistance:** 2-2,5N (required:  $> 1,5N$ )
- **Crack resistance:** no transformation, level 5 (required:  $\geq 3$ )
- **Formaldehydemissionsclass according to EN 717-2:** E1

### PRODUCTION OPTIONS

- **Colour chart:** as per the decoration list of FALCO laminated chipboards are also available in whole slabs or cut to size with machined and foiled edge.
- **Most used thicknesses:** 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm.  
Special orders are accepted upon separate agreement in the event the order exceeds 50 m<sup>3</sup>.
- **For the assortment of standard surface structure and slab dimensions:** see the enclosed charts.
- **Storage, transportation:** protected against damages, contamination and corrosion.

## Melaminated Rear Wall

3 mm hardboard, coated by thermal pressing on the unilateral surface of the laminated rear wall.

- **Standard surface:** smooth (SM)
- **Standard table dimensions:** 2650 x 2070 mm  
Melamine Rear Wall is available also in cutted sizes.
- **Colour chart:** based on the decor-list of FALCO Product quality and characteristics are defined in Technical Data Sheet No. AL.08.03.01. of FALCO.



## Treatment of waste

The chipboard's producer takes back the rest pieces after the cutting of raw and melamine faced chipboards from his buyers. The rest of cutted chipboard authorized to burn only in suitable and licensed burner installation.

### SURFACE STRUCTURE ASSORTMENT OF MELAMINE FACED CHIPBOARD

### COLOURS

Smooth	SM	SM		For every colour
	TM*	TM	Top matt	Light wood imitation and UNI colours
High-relief, grained	ME	ME3	Ash-wood grained	For UNI, oak, ash-wood designs
		ME4	Sprayed wood pore, silk gloss	For UNI and fantasy colours
		ME5	Sprayed wood pore, high gloss	For every colour
High-relief, structured	MS	MS2	Cristal stamped	For UNI and fantasy colours
		MS4	Fine stamped	For every colour



\* Not sensitive for fingerprints

### SLAB DIMENSIONS OF MELAMINE FACED CHIPBOARD


### TYPE OF SURFACE STRUCTURE

	SM	MS2	MS4	ME3	ME4	ME5	TM
2650 X 1850*	X*					X*	
2650 X 2070	X	X	X	X	X	X	X
3500 X 1850*	X					X	
5305 X 2070	X	X	X	X	X	X*	X


\* Non-current dimension. Over 50 m<sup>3</sup> we are ready to manufacture special table sizes, based on a separate agreement.




116 SM Korpuszfehér



103 SM Frontfehér



347 MS2 Ivory



333 MS2 Homok



301 MS2 Capuccino



329 MS2 Sárgás beige




344 MS2 Beige




308 MS2 Karamell




309 MS2 Barack



330 MS2 Középzöld



310 MS2 Pasztellzöld



331 MS2 Jégkék



332 MS2 Acélkék



306 MS2 Citromsárga




307 MS2 Pasztellsárga



314 MS2 Világos szürke



345 MS2 Közép szürke




303 MS2 Ezüst





304 MS2 Alu



317 MS2 Sötét szürke





**271** MS2 Antracit szürke




**200** SM, MS2, MS4 ME3, ME4, ME5, TM Fekete



**210** MS2 Piros



**216** MS2 Bordó



**211** MS2 Zöld



**214** MS2 Csokoládébarna



**212** MS2 Sárga




**217** MS2 Világosnarancs



**215** MS2 Narancs



**213** MS2 Kék



**419** ME4 Világos fenyő



**410** ME4 Bió fenyő



**425** ME4 Hárs




**503** ME4 Ancona cseresznye



**442** ME4 Cseresznye



**400** ME4 Kaliforniai cseresznye



**403** ME4 Sötét kaliforniai cseresznye




**404** ME4 Virágos cseresznye




**457** ME4 Arany cseresznye



**458** ME4 Antik cseresznye





**435** ME4 Klasszikus cseresznye ezüst



**436** ME4 Klasszikus cseresznye arany



**433** ME5 Spanyol cseresznye




**488** MS4 Calvados



**489** MS4 Sötét calvados



**438** ME4 Világos bükk



**452** ME4 Vörös bükk



**462** ME4 Gőzölt bükk



**401** ME4 Savaria bükk



**486** ME4 Konyak bükk



**402** ME4 Pannon bükk



**461** ME4 Country bükk



**499** MS4 Parkettmintás bükk



**590** ME4 Nikor Sen



**431** ME4 Tavi juhar



**445** ME4 Hegyi juhar





**463** ME4 Európai juhar




**449** ME4 Király-juhar



**418** ME4 Vancouver juhar





**408** ME4 Modern tölgy



**407** ME4 Magyar tölgy



**415** ME4 Lanty tölgy



**520** ME4 Toscana tölgy



**441** ME4 Pácolt tölgy



**464** ME4 Világos royal tölgy



**474** ME4 Sötét royal tölgy



**417** MS4 Wenge



**522** ME4 Olasz tölgy



**521** ME4 Milano tölgy



**523** ME4 Angol tölgy



**439** ME4 Ezüst kőris



**477** MS4 Arosa kőris




**483** MS4 Vadkőris




**485** MS4 Sztár kőris



**487** ME4 Magyar kőris





**482** MS4 Vörös éger



**444** MS4 Francia éger



**498** ME4 Nyír



**455** MS4 Világos nyár



**456** MS4 Sötét nyár



**540** TM Samoa teak világos



**541** MS4 Samoa teak sötét



**423** MS4 Teak



**468** MS4 Olasz alma



**467** MS4 Világos alma



**466** MS4 Sötét alma



**510** MS4 Toscana dió



**511** MS4 Adria dió



**476** MS4 Color dió



**478** MS4 Világos anigray dió




**472** MS4 Sötét anigray dió




**494** MS4 Tavolato dió



**465** MS4 Mediterrán dió





459 MS4 Dió extra



428 ME4 Vörös mahagóni



429 ME4 Mahagóni



409 ME4 Elit kőris



411 ME4 Öreg kőris



440 TM Havas kőris



645 MS4 Kék hegyi juhar



646 MS4 Zöld hegyi juhar



600 ME5 Koa



603 MS4 Laredo fenyő



601 MS4 Zebrano



648 ME5 Világos ciprus



649 ME5 Sötét ciprus



635 ME5 Fagyökér



679 ME5 Varona



651 MS4 Bambusz




780 ME5 Szürke metál



781 ME5 Kék metál



799 MS4 Márvány



## Termékforgalmazóink

<b>AJKA</b> WITEX SHOP 8400 Szőlőhegyi út 1., Tel./Fax: 88-200-904 ♣
<b>BAJA</b> Fermi Keresk. és Szolg. Kft. 6500 Ipartelep u., Tel.: 79-323-427, Fax: 79-426133
<b>BUDAPEST</b> FALCO-KARÁT Kft. 1151 Székely Elek u. 9-11., Tel./Fax: 306-6129, 306-6132, 306-3942, B.Q. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1097 Külső Mester u. 82., Tel.: 215-4464, 455-0060, Fax: 215-4842
<b>ERDÉRT</b> Rt. 1101 Lap-Lemez Központ, Pongrácz u. 15/b., Tel.: 433-0980, Fax: 262-3908,
<b>INTERFA</b> -Kft. 1154 Rákos u. 38., Tel./Fax: 307-3445
<b>SANDRA CSEPEL</b> Kft. (CSEPEL) 1214 II. Rákóczi F. u., 195-197., Tel.: 420-5923, Fax: 425-1686 ●
<b>KELEN-FALCO</b> Kft. 1117 Budafoki u. 70., Tel./Fax: 206-28-63 ●
<b>HUNGAROLAP</b> Kft. 1044 Megyeri u. 8., Tel./Fax: 390-0054 ●
<b>ERKA</b> Kft. 1081 Köztársaság tér 10., Tel.: 303-0705 ♣
<b>DEBRECEN</b> KISS GÁBOR Faforg. Kft. 4034 Vámospércsi u. 47., Tel.: 52-416-019, Fax: 52-420-932
<b>DOMBOVÁR</b> Illés Károly Ker. és Szolg. Kft., 7200 Gyenis Antal u. 35., Tel.: 74-465-710, Fax: 74-565-557 ●
<b>EGER</b> SIMON BÚTORIPARI Kft. 3300 Mátyás király u. 138., Tel./Fax: 36-410-925
<b>GYÁL</b> GALAMBOS Kft. 2360 Körösi u. 186., Tel.: 29-540-710, 30-919-8349 ●
<b>GYŐR</b> TERNYÁK-TRADE Kft. 9028 Fehérvári u. 78., Tel./Fax 96-517-599
<b>GYÖRGY FERENCNÉ</b> vállalkozó Fehérvári u. 75., Tel./Fax: 96-438-926 ●
<b>GYULA</b> BEFAKER Kft. 5700 Almásy Kálmánné tér 2., Tel./Fax: 66-362-299 ●
<b>HAJDÚBÖSZÖRMÉNY</b> KISS-KISS-KER Kft. 4220 Baltazár D. u. 74., Tel.: 52-221-823 ♣
<b>HATVAN</b> JANCSÓ és JANCSÓ HATVAN Kft. 3000 Zrínyi u. 18., Tel.: 37-541-620
<b>HÓDMEZŐVÁSÁRHELY</b> LAMINÁR Kft. 6800 Ráosi u. 112., Tel.: 62-534-670 Fax: 62-534-671 ●
<b>KAPOSVÁR</b> BÁZIS-ART KEMIKÁL Kft., 7400 Guba S. u. 36. Tel.: 82-526-127
<b>KECSKEMÉT</b> FAGÉPSZER Kft. 6000 Katonatelep, Úrrét 78., Tel./Fax: 76-481-759/18 mell., 76-471-600, 76-471-693 ●
<b>BRED</b> Irodabútor Kft. 6000 Kurucz Krt. 8., Tel.: 76-506-003, 76-484-776 ♣
<b>KESZTHELY</b> EURÓFA 2000 Kft. 8360 Sömögye dűlő, Tel.: 83-318-801 ●
<b>MISKOLC</b> ZÖLDLÁNCOLAT Kft. 3527 Fonoda u. 8., Tel.: 46-411-898 ♣
<b>MÓR</b> ERFA 2000 Kft. 8060 Velegi u. 32., Tel./Fax: 22-563-750, 30-9565-741
<b>MOSONMAGYARÓVÁR</b> HÁRSFALVI JÓZSEF 9200 Szellőrózsa u. 63., Tel.: 96-206-956 ♣
<b>NAGYKANIZSA</b> FA-FERI Kft. 8800 Telephely: Magyar u. 168/c., Tel.: 93-536-276, Fax-93-310-703
<b>NYÍREGYHÁZA</b> FA-FAMILIA Bt. 4400 Vestsík V. u. 5., Tel./Fax: 42-430-013
<b>PÉCS</b> BÁZIS-ART-KEMIKÁL 7632 Déli Ipartelep út 7. Tel./Fax: 72-210-790 Fax: 72-517-580
<b>SALGÓTARJÁN</b> ADAME Kft. 3100 Budapesti út 36., Tel.: 32-512-800 ●
<b>SÉ</b> WÉBERKER Kft. 9789 Hét vezér u. 8., Tel./Fax: 94-352-836 ♣
<b>SOPRON</b> BÁSTYA Bútorlapcentrum Sopron Kft. 9400 Győri u. 48., Tel./Fax: 99-311-554, 99-324-515
<b>SZEGED</b> FAKTURA-DUÓ 6728 Dorozsmai u. 35., Tel./Fax: 62-464-021
<b>SZÉKESFEHÉRVÁR</b> NÉMETH LÁSZLÓ FAKERESKEDÉS 8000 Széchenyi u. 94., Tel.: 30-9564-170 Tel./Fax: 22-319-821 ● ERFA 2000 Kft. Zámolyi u., Tel.: 22-315-800, 22-500-053
<b>SZOLNOK</b> ERDÉRT Rt. 5001 Szolnoki Fatelep Körösi u. 55., Tel.: 56-423-455
<b>SZOMBATHELY</b> NYPAN Kft. 9700 Kolozsvár u. 31., Tel./Fax: 94-509-407 VASI SÉFA Kft. Telephely: Pálya u. 1., Tel.: 94-344-066, 30-351-4280
<b>TAPOLCA</b> PÁLFFY és PAPP Kft. 8300 Nyárfa u. 3., Tel.: 87-414-665, Fax: 87-510-665
<b>TÁT</b> POLIFORG 2000 Kft. 2534 József Attila u. 27., Tel.: 33-504-920, Fax: 33-444-694
<b>TORONY</b> CSERCICS FAIPARI Kft. 9791 Ipartelep, Tel.: 94-540-650, Fax: 94-540-651
<b>VESZPRÉM</b> HANGYA 2000 Kft. 8200 Juhar u. 10., Tel./Fax: 88-567-190 ●
<b>ZALAEGERSZEG</b> GAMPER ÜZLETHÁZ 8900 Kiserdei u., Tel.: 92-511-065, Fax: 92-312-294

Közös forgalmazó

♣ csak FALCO PROFIL Kft. forgalmazó

● csak FALCO Rt. forgalmazó

## Tárolás, szállítás / Lagerung, Transport / Storage, transportation




### FALCO FORGÁCSLAPGYÁRTÓ ZRT.

H-9700 Szombathely, Zanati út 26.

Telefon: (36-94) 516 600, Fax: (36-94) 323 540, 314 891

Internet: [www.falco.hu](http://www.falco.hu)





# Laminált faforgácslap

2006

Melaminbeschichtete Spanplatte  
Melamine faced chipboard

